

## Vietnam/ベトナム

## Vaccination Schedule of the Child

## 子どもの予防接種スケジュール

	BCG BCG	Polio ポリオ	Three types mixed 3種混合*	Measles 麻疹**	Hepatitis B B型肝炎	Haemophilus influenza Type b Hib***
1st time 1回目	Time of birth 出生時	1st month 1ヶ月	1st month 1ヶ月	9th month 9ヶ月	Time of birth 出生時	none なし
2nd time 2回目		2nd month 2ヶ月	2nd month 2ヶ月		1st month 1ヶ月	
3rd time 3回目		3rd month 3ヶ月	3rd month 3ヶ月		2nd month 2ヶ月	
4th time 4回目		12th-23rd month 12-23ヶ月	12th-23rd month 12-23ヶ月			
5th time 5回目						

\*diphtheria / pertussis / tetanus

\*\*Measles vaccine or MMR vaccine (Measles, Mumps and Rubella)

\*\*\*Haemophilus influenzae Type b

\*ジフテリア、百日咳、破傷風

\*\* 麻疹ワクチンあるいはMMRワクチン (麻疹、風疹、おたふくかぜ)

\*\*\* Hib (インフルエンザb菌ワクチン)

## Important Notices for Each Vaccine

- 1) For BCG, a tuberculin test is not held and BCG is directly inoculated.
- 2) An oral vaccine is used for polio.
- 3) A bacterium vaccine is used for whooping cough and there are many side effects.
- 4) Measle vaccines are used instead of MMR.
- 5) Hepatitis B shots are given to all children.

## 個々のワクチンに関する留意事項

- (1) BCGは、ツベルクリン反応検査を行わず、直接BCGを接種している。
- (2) ポリオは、経口ワクチンを使用している。
- (3) 百日ぜきワクチンは全菌体ワクチンを使用しており、副作用は多い。
- (4) MMRではなく、麻疹ワクチンを使用している。
- (5) B型肝炎は、すべての小児を対象に実施している。

## Note

Children paying a temporary visit to rural areas in Vietnam should vaccinated themselves with Japanese encephalitis.

## 特記事項

ベトナムの農村部に里帰りする小児の場合、日本脳炎ワクチンを日本で接種しておくことが望ましい。